

Verhalten nach Wurzelspitzenresektion

NACH DER OPERATION

- nach der Operation 20 Minuten auf den Aufbisstupfer beißen
- solange die lokale Anästhesie anhält sollten sie nichts essen oder Heißes trinken
- 3 Tage Wärme vermeiden (verhindert Nachblutungen und vermindert Schwellungen)

BIS ZUR NAHTENTFERNUNG

- Bis zur Nahtentfernung Nähte ab dem Operationstag mit einem in Tebodont® Mundspülung getränkten Wattestäbchen reinigen
- Zähne ab dem Operationstag putzen
- ab dem 3. postoperativen Tag die Nähte vorsichtig mit der Zahnbürste putzen
- 3 Tage nicht rauchen
- 3 Tage keinen alkohol trinken
- 3 Tage keinen/weniger Kaffee trinken
- Bei Nachblutungen sollten sie neuerlich auf einen Tupfer aufbeißen. sollte die Blutung dann noch immer nicht zum stillstand gekommen sein, unbedingt ihren Zahnarzt aufsuchen!
- Nahtentfernung nach 1 Woche
- verschriebene Medikamenten einnehmen sollte ihnen etwas ungewöhnlich erscheinen, dann kommen sie bitte sofort zu uns in die Praxis oder melden sich telefonisch bei uns Tel.: +43 316 838149