

Verhalten nach Zahnimplantation

NACH DER ZAHNENTFERNUNG

- > nach der Operation 20 Minuten auf den Aufbisstupfer beissen
- → solange die lokale Anästhesie anhält sollten sie nichts essen oder Heißes trinken
- 3 Tage Wärme vermeiden (verhindert Nachblutungen und vermindert Schwellungen)

BIS ZUR NAHTENTFERNUNG

- → Bis zur Nahtentfernung N\u00e4hte ab dem Operationstag mit einem in Tebodont® Mundsp\u00fclung getr\u00e4nkten Wattest\u00e4bchen reinigen
- → Zähne ab dem Operationstag putzen
- → ab dem 3. postoperativen Tag die nähte vorsichtig mit der Zahnbürste putzen
- → 3 Tage nicht rauchen
- → 3 Tage keinen alkohol trinken
- → 3 Tage keinen/weniger Kaffee trinken
- → Bei Nachblutungen sollten sie neuerlich auf einen Tupfer aufbeissen. sollte die Blutung dann noch immer nicht zum stillstand gekommen sein, unbedingt ihren Zahnarzt aufsuchen!
- → Nahtentfernung nach 1 Woche
- → verschriebene Medikamtente einnehmen sollte ihnen etwas ungewöhnlich erscheinen, dann kommen sie bitte sofort zu uns in die Praxis oder melden sich telefonisch bei uns T +43 316 838149

